

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ

«ҚАРАҒАНДЫ ЖОЛ ЗЕРТХАНАСЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

100012, Қарағанды қаласы, Костенко көшесі, 6 үй
эл. мекенжай: karzhollab@mail.ru
ЖСК KZ92070101KSN0000000 БСК ККМФКZ2A
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ
БСН 060140002892



«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАРАГАНДЫ ЖОЛЛАБОРАТОРИЯ»

КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100012, город Караганда, улица Костенко, 6
эл. адрес: karzhollab@mail.ru
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК ККМФКZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИН 060140002892

№ 75

26 сәуірше 2018 г.

Генеральному директору
АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»
Лесникову В.В.

Уважаемый Василий Васильевич!

РГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета Автомобильных Дорог Министерства по Инвестиции и Развитию Республики Казахстан выражая Вам глубокое признание выбрал Вас в качестве поставщика оборудования для лабораторий АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».

На сегодняшний день нами приобретены оборудования
Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов АТХ-20
Термостат ТС-20М
Пенетрометр для нефтепродуктов ПН-10
Устройство подготовки проб УПП-10
Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов КиШ-20М4

Качество поставляемых Вами оборудовании соответствует всем требованиям и стандартам, необходимых при эксплуатации оборудовании. Основным необходимым критерием является качество, автоматизированность, имеется возможность сохранения данных проведенных испытании в аппарате, возможность подключения к ПК, массогабаритность показателей, тщательность проведения упаковки оборудовании и упаковочного материала. Характеристики приобретенных аппаратов оправдали наши ожидания.

В дальнейшем РГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета Автомобильных Дорог Министерства по Инвестиции и Развитию Республики Казахстан надеется на долгое и тесное сотрудничество.

Руководитель

Ахметкалиев М.Н.

000262